## **SERVIC** AN KR

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung			Hersteller	Typ / Version		Han	Handelsbezeichnung	
e1*168/2013*00107			KAWASAKI	BR 125 K			Z 125 ab 2019	
I	Felgengrö	ße original	Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten			
	Vorne	Hinten	100/80 - 17 M	100/80 - 17 M/C 52S		130/70 - 17 M/C 62S		
2.75x17		3.50x17						
	Bereifung vorne				Bereifung hinten			
1)	100/80 - 1	100/80 - 17 M/C 52S TL/TT Pilot Street		130/70 - 17 M/C 62S TL/TT		Pilot Street		
1)	100/80 - 1	100/80 - 17 M/C 52S TL/TT Pilot Street			130/70 R 17 M/C 62H TL/TT Pilot Street Radial			

## Auflagen: Dedreifen.de

## #Bestellservice

- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
- von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.