## moversion mit Mighalinhalten

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge 17M/C x MT3,50	Serienfelge 17M/C x MT5,50
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck <b>2,3 / 2,5 bar</b>	Solo / Gepäck <b>2,5 / 2,9 bar</b>
Bereifung:	120/70ZR17 M/C (58W) TL 1)	180/55ZR17 M/C (73W) TL 1)
	ContiRaceAttack Comp.Endura	ContiRaceAttack Comp.Endura
	ContiSportAttack	ContiSportAttack
Profile beliebig	ContiRoadAttack 2	ContiRoadAttack 2
kombinierbar	ContiRoadAttack 2 EVO	ContiRoadAttack 2 EVO
	ContiRoadAttack 3	ContiRoadAttack 3
Profile beliebig	ContiSportAttack 2	ContiSportAttack 2
kombinierbar	ContiSportAttack 3	ContiSportAttack 3
	120/70ZR17 M/C (58W) TL 1)	190/50ZR17 M/C (73W) TL 1)
	ContiRaceAttack Comp.Endura	ContiRaceAttack Comp.Endura
	ContiSportAttack	ContiSportAttack
Profile beliebig	ContiRoadAttack 2	ContiRoadAttack 2
kombinierbar	ContiRoadAttack 2 EVO	ContiRoadAttack 2 EVO
	ContiRoadAttack 3	ContiRoadAttack 3
Profile beliebig	ContiSportAttack 2	ContiSportAttack 2
kombinierbar	ContiSportAttack 3	ContiSportAttack 3

Bemerkungen / Auflagen:

Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

2) Die angegebene Bereifung stimmt <u>nicht</u> mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der

Control of the contro

## #Bestellservicengt BEACHTEN!

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

<sup>1)</sup> Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.