

Felgen: Luftdruck (kalt): Bereifung:

Vorderrad Serienfelge 3,50x17 Solo / Gepäck; Sozius 2,5 / - bar 120/70ZR17 M/C (58W) TL 1)

> RoadAttack ContiRoadAttack 2

120/70ZR17 M/C (58W) TL 1) ContiSportAttack 3

Profile beliebig kombinierbar ContiSportAttack 2 Hinterrad

Serienfelge 5,50x17

Solo / Gepäck; Sozius 2,9 / - bar

170/60ZR17 M/C (72W) TL 1)

RoadAttack

ContiRoadAttack 2

180/55ZR17 M/C (73W) TL 2)

ContiSportAttack 3 ContiRoadAttack 2

Bemerkungen / Auflagen:

## #Bestellservicengt BEACHTEN!

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

<sup>1)</sup> Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

<sup>2)</sup> Die angegebene Bereifung stimmt <u>nicht</u> mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der

r er polis ni me hi Autou de jahr e soo ht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO). Verpflichtung zur Anderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbe-