Demoversion mit Originalinhalten

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge	Serienfelge
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck 2,5 / 2,5 bar	Solo / Gepäck 2,9 / 2,9 bar
Bereifung:	120/70ZR17 M/C (58W) TL 1)	180/55ZR17 M/C (73W) TL 1)
	ContiMotion Z	ContiMotion M
	ContiRaceAttack Comp.Endura	ContiRaceAttack Comp.Endura
	ContiSportAttack	ContiSportAttack
	ContiRoadAttack 2	ContiRoadAttack 2
Profile beliebig	ContiTrailAttack 2	ContiTrailAttack 2
kombinierbar	ContiTrailAttack 3	ContiTrailAttack 3
Profile beliebig	ContiSportAttack 2	ContiSportAttack 2
kombinierbar	ContiSportAttack 3	ContiSportAttack 3
Profile beliebig	ContiRoadAttack 2 EVO	ContiRoadAttack 2 EVO
kombinierbar	ContiRoadAttack 3	ContiRoadAttack 3

Bemerkungen / Auflagen:

Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbe-scheinigung

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im Die Verwendung von der Schwierigkeiter aber dringlich empfohlen.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als

#Stammkunden interschrift des Handle

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

¹⁾ Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.