

	Vorderrad	Hinterrad	
Felgen:	Serienfelge 3.50x17	Serienfelge 5.50x17	
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck; Sozius 2,5 / - bar	Solo / Gepäck; Sozius 2,9 / - bar	
Bereifung:	120/70ZR17 M/C (58W) TL 1)	180/55ZR17 M/C (73W) TL 1)	
	ContiSportAttack	ContiSportAttack	B1
	ContiRoadAttack 2	ContiRoadAttack 2	B1
	ContiSportAttack 2	ContiSportAttack 2	B1
Profile beliebig	ContiSportAttack 3	ContiSportAttack 3	B1
kombinierbar	ContiSportAttack 4	ContiSportAttack 4	B1
Profile beliebig	ContiRaceAttack Comp.Endura	ContiRaceAttack Comp.Endura	B1
kombinierbar	ContiRaceAttack 2 Street	ContiRaceAttack 2 Street	B1

Bemerkungen / Auflagen:

B1 Gültig auch für Modell mit offener Motorleistung

 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Ubereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Cinco Eicharia albino de l'éconalis finder Sahrzon prior/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als

#Bestellservicengt BEACHTEN!

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als

#Stammkunden Interschrift des Handle

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.