

einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätig, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Genehmigungsnummer des	Fabrikname				
Fahrzeugs (EG/ABE):	(Hersteller)	Handelsbezeichnung		Тур	
e1*92/61*00004	DUCATI	900 SS ie	V1		
		ruck <u>vorne</u> (kalt):	Felge <u>hinten:</u>		Luftdruck <u>hinten</u> (kalt):
		it Gepäck ; Sozius	Nur original Serienfelge		solo / mit Gepäck ; Sozius 2,5 / 2,8 bar
3.50x17 2,2 / 2,5 bar			5.50x17 2,5 / 2,8 bar Bereifung hinten		
Bereifung vorne			bereilung filmlen		
<u>120/70ZR17</u>	<u>L</u> 1)	170/60ZR17 M/C (72W) TL 1)			
ContiRo		ContiRoadAttack 2			
RoadAttack Z			RoadAttack		
120/70ZR17 M/C (58W) TL 1)			180/55ZR17 M/C (73W) TL 1)		
ContiRaceAttack Comp.Endurance			ContiRaceAttack Comp.Endurance		
ContiSportAttack 3			ContiSportAttack 3		
. Diese Profile dürfen kombiniert werden					
ContiSportAttack 2			ContiSportAttack 2		
ContiRoadAttack 2 EVO			ContiRoadAttack 2 EVO		
Diese Profile dürfen kombiniert werden					
ContiRoadAttack 2			ContiRoadAttack 2		
ContiSportAttack			ContiSportAttack		
RoadAttack Z			RoadAttack		
Auflagen: ja X	nein				

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen

nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht: eine Anhausbnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 St/ZO)

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Anderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil La Hinweis zur Feld (15 4) bis (15 3) FZV/

GE HI C.SE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Diese lescheinigung ist nur güitig mit Unterschrift der Firma Continental. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

ca#Bestellservice.rbach, 02.08.2016

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation & Produkt

Cheftestfahrer F+E Fahrversuch

S#Stammkundenschäftsbereich Motorradreifer

Hiermit bestätige ich die Übereinstimmung vorliegender Kopie mit dem Original

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.