

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der EU-Typengenehmigung KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Die nachfolgend aufgeführte Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| ABE / EG BE NR. | HANDELSBEZEICHNUNG | FAHRZEUGTYP | FELGE F/R | LUFTDRUCK |
|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| e11*2002/24*1159*** | RS4 125 | TW | 2.75 • 3.50 | 1.80 • 2.30 |

BEREIFUNG VORNE BEREIFUNG HINTEN

| 110/70 R 17 M/C 54H TL SPORTEC M5 INTERACT | 150/60 R 17 M/C 66H TL SPORTEC M5 INTERACT | |
|--|--|--|
| 110/70 ZR 17 M/C 54W TL SPORTEC M7 RR | 150/60 ZR 17 M/C 66W TL SPORTEC M7 RR | |
| 100/80 - 17 M/C 52H TL SPORTEC STREET# | 130/70 - 17 M/C 62H TL SPORTEC STREET# | |
| 100/80 - 17 M/C 52S TL LASERTEC# | 130/70 - 17 M/C 62H TL LASERTEC# | |
| 110/70 ZR 17 M/C 54W TL SPORTEC M5 INTERACT# | 150/60 ZR 17 M/C 66W TL SPORTEC M7 RR | |
| 110/70 ZR 17 M/C 54W TL SPORTEC M7 RR | 150/60 ZR 17 M/C 66W TL SPORTEC M5 INTERACT# | |

= Auslaufreifen

Auflagen: NEIN
Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN

Die Verwendung der aufgristeten Referikombinationen sitzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im ihr striffe ein Griffe us auf der signe der ECTT beschmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Line verprict jung, diese information mitzuahren besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen. Dieses Dokument ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Metzeler die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben beschriebene Fahrzeug ansieht. Weitere Hinweise auf der Folgeseite

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Benedikt Zacher
Salvatore Penni
(Hond of Trade & Consumer Marketing Moto DACH & BNL & DK) (Head of Testing

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.