Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen Reifendruck	
e1-92/61-00041/**	R 1150 GS Adventure	R21	2.50 • 4.00 2.50 • 2.90	
Bereifung vorne		Bereifung hinten		
110/80 - 19 M/C 59R M+S TL Karoo 3 Fr.		150/70 - 17 M/C 69R M+S TL Karoo 3		
110/80 R 19 M/C 59V M+S TL Karoo Street Fr.		150/70 R 17 M/C 69V M+S TL Karoo Street		
110/80 R 19 M/C 59V TL Roadtec 01 Fr.		150/70 R 17 M/C 69V TL Roadtec 01		
110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Next Fr.		150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance Next		
110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance EXP Fr.#		150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance Next		
110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Next Fr.		150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP M#		
110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Fr.		150/70 R 17 M/C 69H TL Tourance # nicht mehr ab DOT 2016		
110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Fr. 150/70 R 17		150/70 R 17 M/C 69V TL To	urance	
110/80 R 19 59H TL Tourance Fr.#		150/70 R 17 M/C 69H TL To	150/70 R 17 M/C 69H TL Tourance # nicht mehr ab DOT 2016	
110/80 R 19 59H TL Tourance Fr.#		150/70 R 17 M/C 69V TL To	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance	

= Auslaufreifen

Auflagen:

veränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

#Bestellservice mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.