Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fahrkats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen Reifendruck
e49*168/2013*00019**	Scrambler Desert Sled MY 2017 -	КВ	3.00 • 4.50
			2.30 • 2.50
Bereifung vorne		Bereifung hinten	
120/70 R 19 M/C 60T M&S TL Karoo 3 Fr.		170/60 R 17 M/C 72T M&S TL Karoo 3	
120/70 R 19 M/C 60V TL Tourance Next Fr.		170/60 R 17 M/C 72V TL Tourance Next	
120/70 ZR 19 M/C 60W TL Roadtec 01 Fr.		170/60 ZR 17 M/C 72W TL Roadtec 01	
120/70 R 19 M/C 60V TL Tourance Fr.		170/60 R 17 M/C 72V TL Tourance	
120/70 R 19 M/C 60V M&S TL Scorpion Rally STR Fr. 170/60 R 17 M/C 72V M&S TL Scorpion Ra		orpion Rally STR	
120/70 R 19 M/C 60V TL Scorpion Trail II Fr.		170/60 R 17 M/C 72V TL Scorpion Trail II	

= Auslaufreifen

Auflagen:

⊠ Ja

Nein

Art der Auflagen: B

Bei Karoo 3 M&S - Aufkleber vorgeschrieben

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verweinung der aufgeführte. Reisen son bisteit und Setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiter

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

P Misani

K Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.