Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fahrkats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen Reifendruck	
H569	FX 650 Vigor MY 1999 -	RD 09	2.15 • 2.50 1.50 • 2.00	
Bereifung vorne		Bereifung hinten		
100/90 - 19 M/C 57S Tourance Fr.		120/90 - 17 M/C 64S Tourance		
100/90 - 19 M/C 57S TT Tourance EXP Fr.#		120/90 - 17 M/C 64S TT Tourance EXP#		
100/90 - 19 M/C 57H TL MT 60 Fr.		120/90 - 17 M/C 64S TT MT	120/90 - 17 M/C 64S TT MT 60	
100/90 - 19 M/C 57S TT Scorpion Trail Fr.#		120/90 - 17 M/C 64S TT Scorpion Trail		
100/90 - 19 M/C 57S MT 90 Front S/T Fr.#		120/90 - 17 M/C 64S TT MT 90 S/T#		

# = Auslaufreifen

Auflagen:

Ja

X Nein

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN

Die Verweitsant der durge unter Reilen on bilitationen Letzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

P Misan

K Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.