Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | Felgengrößen Reifendruck |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| e1*00039 & e1*00040 | Ninja 650 ABS MY 2017 - | EX 650 K; EX 650 KA2 | 3.50 • 4.50 2.25 • 2.50 |
| Bereifung vorne | | Bereifung hinten | |
| 120/70 7P 17 M/C (58W) TL Poadtec 01 Fr | | 160/60 7P 17 M/C (60M) TL Poadtec 01 | |

| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec 01 |
|---|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR |

| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Angel GT |
|---|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Corsa II Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Diablo Rosso Corsa II |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso III Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Diablo Rosso III |

= Auslaufreifen

Auflagen:

Ja

X Nein

Art der Auflagen:

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf

von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.