Michelin Reifenwerke AG & Co. LGaA Telefon 0800 0 11 11 81* Telefon

Nummer der ABE / EBE			Hersteller	Hersteller Typ / Version			Handelsbezeichnung		
F 128			YAMAHA	3LE/LK/LF/LH/3GM/3L			FZR 1000 ab 1989		
Felgengröße original			Reifengröße orig	Reifengröße original vorne			Reifengröße original hinten		
	Vorne Hinten		130/60 VR 17 -	130/60 VR 17 - V280 TL			170/60 VR 17 - V280 TL		
3.50x17		5.50x17							
	Bereifung vorne					Bereifung hinten			
2)	120/70 ZF	R 17 M/C (58V	W) TL Pilot Power 2CT		170/60 ZR 17 I	M/C ((72W) TL	Pilot Power 2CT	
2)	120/70 ZF	R 17 M/C (58V	W) TL Pilot Power 3		170/60 ZR 17 I	M/C ((72W) TL	Pilot Power 2CT	
2)	120/70 ZF	R 17 M/C (58V	W) TL Power 5		180/55 ZR 17 I	M/C ((73W) TL	Power 5	
2)	120/70 ZF	R 17 M/C (58V	W) TL Pilot Power 3		180/55 ZR 17 I	M/C ((73W) TL	Pilot Power 3	
2)	120/70 ZF	R 17 M/C (58V	W) TL Pilot Power 2CT		180/55 ZR 17 I	M/C ((73W) TL	Pilot Power 2CT	
2)	120/70 ZF	R 17 M/C (58V	W) TL Pilot Power 3		180/55 ZR 17 I	M/C ((73W) TL	Pilot Power 2CT	
2)	120/70 ZF	R 17 M/C (58V	W) TL Pilot Power 2CT		180/55 ZR 17 I	M/C ((73W) TL	Pilot Power 3	

170/60 ZR 17 M/C (72W) TL

180/55 ZR 17 M/C (73W) TL

Road 6

Road 6

Road 5

Road 5

Road 6

Pilot Road 4

Auflagen: Nein # = Auslaufreifen
Art der Auflagen:

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung

Die dynamische Ausdennung der geanderten Reitenbauart führt zu keiner Beninderung der Bewegung des Rades/der Rader. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung naci UN/ECE Regelung 75.

Das France in a en vi de company de la compa

Road 6

Road 6

Road 5

Road 6

Road 5

Pilot Road 4

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansor#Bestellseinvice achtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die B#Bestellseinvice werden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

2) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.