PIR ELLI SHARING INDEPENDENCE SHARING INDEPENDENCE

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengröße Reifendruck	
	XJ 900	31 A	2.15 • 2.75 2.50 • 2.90	
Bereifung vorne		Bereifung hinten	Bereifung hinten	
100/90 V 18 M/C (56V) TL Sportec Klassik Fr.		120/90 - 18 M/C 65V TL Sport	120/90 - 18 M/C 65V TL Sportec Klassik	
100/90 V 18 M/C (56V) TL Lasertec Fr.		120/90 - 18 M/C 65V TL Laser	120/90 - 18 M/C 65V TL Lasertec	
100/90 V 18 (56V) TL ME 33 LASER#		120/90 - 18 M/C 65V TL Laser	120/90 - 18 M/C 65V TL Lasertec	
100/90 V 18 (56V) TL ME 33 LASER#		120/90 - 18 65V TL ME 55 A#		
100/00 10 1/0 5	50V.TI 0 D	400/00 40 M/O 05/4T/ O		
100/90 - 18 M/C 56V TL Sport Demon Fr.# 120/90 - 18 M/C 65V TL Sport Demon			Demon	

= Auslaufreifen

Auflagen:

Ja

X Nein

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verweindurg der aufgelührten Reiherikorn bindlichen Getzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Veroflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (\$19 Abs. 4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiter

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

P Misani

K Dienold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.