Beim nachstend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
e1*2002/24*0280*00	950 Super Enduro {R}	KTM LC8 SE
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
1.85 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54R M&S TL Karoo 3 Fr.	140/80 - 18 M/C 70R M&S TL Karoo 3
1.85 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54H TL ENDURO 3 Fr.	140/80 - 18 M/C 70H TL ENDURO 3 #
1.85 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54Q M&S TL MCE Karoo 2 (T) Fr.	140/80 - 18 M/C 70Q M&S TL MCE Karoo (T) #
1.85 • 2.50	90/90 - 21 54H TT ENDURO 3 Fr.#	140/80 - 18 M/C 70H TL ENDURO 3 #

# = Auslaufreifen

Auflagen:

💢 Ja

Nein

Art der Auflagen: Bei M&S Reifen: Geschwindigkeitsaufkleber vorgeschrieber

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendur i der aufgerührten Reinenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

#Bestellservice

von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Misani Ent**#Stammkunden**eiter Kundendiensi Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.pirellimoto.de/metzelermoto.de

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen \*\*\* 44 Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.