## **HERSTE** AN KRA Typbindung bei den Reifen vorgenomm

Nummer der EU-Typgenehmigung			Hersteller		Typ / Version			Handelsbezeichnung		
	e4*2002/	/24*3130	HONDA		JC64			CB 125 F ab 2015		
I	Felgengrö	ße original	Reifengröße original vorn			пе	Reifengröße original hinten			
	Vorne	Hinten	80/100-18 M/C 47P					90/90-18 M/C 51P		
	1.85x18 2.15x18									
						I				
	Bereifung vorne					Bereifung hinten				
2)	90/90 - 18	8 M/C 57S F	REINF TL	City Extra		90/90 - 18	M/C 57S RE	INF TL	City Extra	
2)	90/90 - 18	3 M/C 57P F	REINF TL	City Pro		90/90 - 18	M/C 57P RE	INF TL	City Pro	
2)	90/90 - 18	3 M/C 57P F	REINF TT	City Pro #		90/90 - 18	M/C 57P RE	INF TT	City Pro #	
2)	90/90 - 18	3 M/C 57P F	REINF TT	City Pro #		90/90 - 18	M/C 57P RE	INF TL/TT	Pilot Street	
2)	90/90 - 18	3 M/C 57P F	REINF TL	City Pro		90/90 - 18	M/C 57P RE	INF TL/TT	Pilot Street	
2)	90/90 - 18	3 M/C 51H T	L/TT	Pilot Activ #		100/90 - 18	M/C 56P TL/	TT	Pilot Street	
2)	90/90 - 18	3 M/C 51H T	L/TT	Pilot Activ #		90/90 - 18	M/C 57P RE	INF TL/TT	Pilot Street	

Auflagen: Nein # = Auslaufreifen Art der Auflagen:

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.