SERVIC AN KR

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller		Typ / Version		Han	Handelsbezeichnung	
e1*168/2013*00058		BMW		4G85		F	F 750 GS ab 2018	
Felgengröße original		Reifengröße original vo			rne	Reifengrö	iße original hinten	
Vorne	Hinten	110/80 R 19 M/C 59V T			L	150/70	150/70 R 17 M/C 69V TL	
2.50x19	4.25x17							
Bereifung vorne				Bereifung hinten				
1) 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT M+S Anakee			Anakee Adventur	e	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT M+S	S Anakee Adventure	
1) 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT			Anakee 3		150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C	
1) 110/80 ZR 19 M/C (59W) TL			Road 6		150/70 ZR 17	7 M/C (69W) TL	Road 6	
1) 110/80 R 19 M/C 59R TL/TT M+S			Anakee Wild *		150/70 R 17	M/C 69R TL/TT M+S	S Anakee Wild *	
1) 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT			Anakee 3		150/70 R 17	M/C 69V TL/TT M+S	S Anakee Adventure	
1) 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT M+S			Anakee Adventur	e	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C	
1) 110/80 ZR 19 M/C (59W) TL			Road 6		150/70 R 17	M/C 69V TL	Road 5 Trail #	
1) 110/80 R 19 M/C 59V TL			Road 5 Trail #		150/70 ZR 17	7 M/C (69W) TL	Road 6	
1) 110/80 R	1) 110/80 R 19 M/C 59V TL				150/70 R 17	M/C 69V TL	Road 5 Trail #	

= Auslaufreifen

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.