## Seite 1 von 1 SERVICE AN KR

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung			Hersteller	Т	yp / Version	Handelsbezeichnung		
e1*168/2013*00031			KTM	K	KTM Adventure		00 Super Adventure T ab 2017	
I	Felgengröße original		Reifengröße orig	Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten		
	Vorne	Hinten	120/70 ZR 19 M	120/70 ZR 19 M/C 60W TL		170/60 ZR 17 M/C 72W TL		
3.00x19		5.00x17						
	Bereifung vorne			Bereifung hinten				
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT Anakee Adventure		ure	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT		Anakee Adventure		
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL Road 5 Trail #			170/60 ZR 17 M/C 72W TL Road 5 Trail #		Road 5 Trail #		

**#Bestellservice** 

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## **#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.