SERVIC AN KR

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version		Hand	Handelsbezeichnung	
e4*168/2013*00117		KAWASAKI	ZRT00K, Var. L1		Z H2 /	Z H2 / Z H2 SE ab 2020	
Felgengröße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten			
Vorne	rne Hinten 120/70 ZR 17 M/C (58V		V)	190/55 ZR 17 M/C (75W)			
3.50x17	6.00x17						
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Road 6				190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Road 6		Road 6	
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Cup 2			190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Power Cup 2				

Aufla M.O.O.O.O.C. S.C. S.C. Ifen.de

= Auslaufreifen

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.