SERVIC AN KR

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Е	Numm U-Typgen	er der ehmigung	He	lersteller Typ / Version		Handelsbezeichnung			
	e6*168/20	13*00036	S	UZUKI		WEFO	DL 1050 RJ V-Strom 1050 DE ab 2023		
1	Felgengrö	ße original	Reifengröße original vorne			Reifengröße original hinten			
	Vorne Hinten		90/90 - 21 M/C 59H TT			•	150/70 R 17 M/C 69H TT		
	2.15x21 4.00x17								
	Bereifung vorne					Bereifung hinten			
1)	90/90 - 21	M/C 54V	TL/TT	Anakee Road		150/70 R 17	M/C 69V T	L/TT	Anakee Road
1)	90/90 - 21	M/C 54V	TL/TT M+S	Anakee Adventure)	150/70 R 17	M/C 69V T	L/TT M+S	Anakee Adventure
1)	90/90 - 21	M/C 54V	TL/TT	Anakee 3		150/70 R 17	M/C 69V T	L/TT	Anakee 3 C
1)	90/90 - 21	M/C 54R	TL/TT M+S	Anakee Wild *		150/70 R 17	M/C 69R T	L/TT M+S	Anakee Wild *

= Auslaufreifen

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.