

Demovers Justus-Von-Liebig-Str. 1 - 313-2 Bad Homburg v.d.H. UNBED DICHETS ESCHEINIGUE TO 16172 408-255 - Telefax 06172 408-249 Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249 Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß

§29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE	Alternative Bereifung (nur in den
	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
ZDM 400 J	400 SS	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
ZDM 600 S	600 SS	h. 4.50 x 17	v. 120/60 ZR17 (55W) tl	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT016F Hypersport
ZDM 750 SC/S	750 SS		BT50F Radial G	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT016R Hypersport
			h. 160/60 ZR17 (69W) tl	v. und h. wahlweise Spezifikation Pro
			BT50R Radial G	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Hypersport S20F
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Hypersport S20R
				Die Profile BT016 und S20
			(Diese Kombination	dürfen kombiniert werden.
			befindet sich nicht mehr	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT014F Radial
			im Lieferprogramm)	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT014R Radial
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT003F Racing Street
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT003R Racing Street
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT021F Sport Touring
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT021R Sport Touring
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT023F Sport Touring
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT023R Sport Touring
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Sport Touring T30F
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring T30R
				Die Profile BT021, BT023 und T30
				dürfen kombiniert werden.
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT56F Radial
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT56R Radial

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

<mark>Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen</mark> und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach EC 1777. The Company of the state of th

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter: www.bridgestone-mc.de

Für eingelöggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.