

oversion

Continenta Continent Hersteller **BMW**

Mit ABS: Typ: Modelliahr ab: Modelliahr bis: Ohne ABS: 2000 2007 R13, E650G Х Х

ABE / EG-Typgenehmigung:

e1*92/61*0061**, e1*2002/24*0200**

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar):

2.15-2.50x19 3.00x17 2,00 2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

• Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimer	< Zulässige Reifendimensionen >						
Vorderachse:		Mögliche Kombina		nationen	Hinterachse:		
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 2		1	130/80 - 1	7 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 2	
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 3		1	130/80 - 1	7 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3	
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 3		1	130/80 - 1	7 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 3	
100/90 - 19 M/C 57 T TL M+S	TKC70			130/80 - 17	M/C 65 T TL M+S	TKC70	
100/90 - 19 M/C 57 T TL M+S	TKC70			130/80 R 17	M/C 65 S TL M+S	TKC70 Rocks	
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiEscape			130/80 - 1	7 M/C 65 H TL	ContiEscape	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.