

oversiö

ZX600G 1998 Ausf.G+H Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar): 3.50x17 5.50x17

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:	Hinterachse:			
	Möglich	ne Kombinationer	::	
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiMotion Z		170/60ZR17 M/C (72W) TL	ContiMotion M
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack 2		170/60ZR17 M/C (72W) TL	ContiRoadAttack 2
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack 3		170/60ZR17 M/C (72W) TL	ContiRoadAttack 2
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack 2		180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack 2
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack 3		180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack 3
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack 2		180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiSportAttack 2
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack 3		180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiSportAttack 3
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRaceAttack	Kombi.1	180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiRaceAttack
	Comp.Endurance		180/952R17 W/C (75W) 1L	Comp.Endurance
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	Kombi.1	180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiRaceAttack 2 Street
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 3	Kombi.2	180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiSportAttack 3
20/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 4	Kombi.2	180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiSportAttack 4
20/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 3		180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack 3
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoad		180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiRoad

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.