

Continue Tele 1: 49 (0) 800 200 0744 Kundendier Hersteller: KTM

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar):

3.50x17 5.00x17 2,3 2,5

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse: < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

120/70R17 M/C 58H TL	ContiAttack SM	1	160/60R17 M/C 69H TL	ContiAttack SM
120/70R17 M/C 58H TL	ContiAttack SM EVO	1	160/60R17 M/C 69H TL	ContiAttack SM EVO
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 3	2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 3
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 4	2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 4
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.		160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 3		160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 3
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiTrailAttack 3		160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiTrailAttack 3

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung

der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen Hemelegetien Coschäftsbereich Meterredreifen

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.