

## <u> Demoversion mitu</u>

## Continental traße 5, A97 lor CD Land GmbH Landendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744 Hersteller: Telefon: +49 (0) 800 200 0744 Landendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744 Landendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744

Kawasaki Ninja H2 Carbon (TURBO)

 Typ:
 Modelljahr ab:
 Ohne ABS:
 Mit ABS:

 ZXT00X
 2017
 x

ABE / EG-Typgenehmigung:

3.50x17

e4\*168/2013\*00040\*00

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

6.00x17

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiSportAttack 3
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiSportAttack 4
-	•		·

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeug in der Geben und der Geben

#Bestellservice

orbach, 19.05

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation

Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.