

oversion

Continenta Continent Hersteller Honda

Modelljahr ab: Typ: Modelliahr bis: Ohne ABS: Mit ABS: 1989 1999 **SC24**

ABE / EG-Typgenehmigung:

F143

Felgengröße vorne:

Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar):

3.50x17 5.50x17 2,50 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

Vorderachse:

Hinterachse:

Х

Reifenfülldruck hinten (bar):

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL	ContiMotion M
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL	ContiRoadAttack 2
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL	ContiRoadAttack 3
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	170/60 ZR 17 M/C 72 W TL	ContiRoadAttack 4

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung unv (rz) kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.