

durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Zentes

Fa	Fahrzeughersteller Fahrzeugtyp Handelsbezeichnun					1		Felger	ngröße vo.	Felgengröße hi.
	iell	EB1 BL1			M2 / S1 / S2 / S3 / S3T X1 Lightning (Felge 5.00x17)		Serier		Serienfelge	
		vori	ne	Bereifung hinten						
1)	120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Spor	tmax Qualifier II	170/60 ZR 17	M/C (72W) TL	Sportmax	Qualifier II
1)	120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Spor	tmax GPR 300 F	170/60 ZR 17	M/C (72W) TL	Sportmax	GPR 300
1)	120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Spor	tmax Roadsmart III	170/60 ZR 17	M/C (72W) TL	Sportmax	Roadsmart III
1)	120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Spor	tmax Roadsmart III	170/60 ZR 17	M/C (72W) TL	Sportmax	Roadsmart
1)	120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Spor	tmax Roadsmart	170/60 ZR 17	M/C (72W) TL	Sportmax	Roadsmart III
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportn			tmax Roadsmart	170/60 ZR 17	M/C (72W) TL	Sportmax	Roadsmart	
Auf	flagen:					,				

= Auslaufgröße

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der

inzeug ansonsten dem gel (2.3 Vr. 2 StVZV) (1.0 E. 2 Jass und verschein Feld (15.1) bis (15.3) FZV)

- #Bestellservice
- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
- von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.