

emovers

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE	Alternative Bereifung (nur in den	
	Bezeichnung	. o.gog.o.so	(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)	
<u> </u>					
SC58	CBF1000	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:	
e3*2002/24	(Version mit	h. 5.00 x 17		v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl
0373*00	und ohne ABS)		v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R
			BT57F Radial U	v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO
			h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl	v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R
			BT57R Radial E	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring
				v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring
				Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31	
				dürfen kombiniert werden.	
				v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport
				v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO
				v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R
				Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21	
				dürfen kombiniert werden.	
				v. Sport Touring T31F	h. BT57R Radial E
				v. Sport Touring T30F EVO	h. BT57R Radial E
				v. Sport Touring T30F	h. BT57R Radial E
				v. BT023F Sport Touring	h. BT57R Radial E

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

erwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE of, genannten Auflagen füh Knicht zum Erlös then der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

(e) met ist Exigence g group V rscl iff ramgkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch geführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.