

Demovers Strong GESTONE Over Lie J-Str. 1 61 2 F d J m J v.d.H Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249

RE NIVERIA GIALARITE EN

Die BRIDGESTONE Land GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der

Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE	Alternative Bereifung (nur in den
EG-BE Nr.:	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
PC38	CBF 600	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
e3*2002/24	(Version mit		v. 120/70 ZR17 (58W) tl	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F EVO
0231*	und ohne ABS)	11. 3.00 X 17	BT57F Radial U	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Hypersport S20R
0231	und onne Abo)			
	/NAStrongladaya		h. 160/60 ZR17 (69W) tl	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F
	(Mit und ohne		BT57R Radial E	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Hypersport S20R
	Verkleidung)			v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Pro Hypersport
			v. 120/70 ZR17 (58W) tl	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT016R Pro Hypersport
			BT021F N Sport Touring	Die Profile BT016 Pro, S20 und S20 EVO
			h. 160/60 ZR17 (69W) tl	dürfen kombiniert werden.
			BT021R W Sport Touring	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT021R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT023R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring T30R
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F EVO
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring T30R EVO
				Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO
				dürfen kombiniert werden.
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT57F Radial U
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT023R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT57R Radial E

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland CmbH geprüft

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

de kaine Gefährdung zu gefarten ist. Per inden gegen die Aufgestiftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Natier der Geraffen der

Bad Homburg, 25.11.2014

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

BRIDGESTONE

www.bridgestone-mc.de

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.