

durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Zentes

| Fa | Fahrzeughersteller Fahrzeugtyp Handelsbezeichn |      |       |       |                        | g                   |              | Felgen | größe vo. | Felgengröße hi.             |                  |
|----|--|------|-------|-------|------------------------|---------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------------|------------------|
| Dι | ucati V1 900 SS ie                             |      |       |       |                        | 900 SS ie           |              |        | Serient   | elge                        | Serienfelge      |
|    |  | Bere | ifung | vorne | •                      | Bereifung hinten    |              |        |           |                             |                  |
| 1) | 120/70 ZR 17                                   | M/C  | (58W) | TL    | SportSmart TT          |                     | 180/55 ZR 17 | M/C    | (73W) TL  | SportSmar                   | t TT             |
| 1) | 120/70 ZR 17                                   | M/C  | (58W) | TL    | Sports                 | mart² MAX           | 180/55 ZR 17 | M/C    | (73W) TL  | Sportsmart <sup>2</sup> MAX |                  |
| 1) | 120/70 ZR 17                                   | M/C  | (58W) | TL    | Sportn                 | nax Sportsmart II # | 180/55 ZR 17 | M/C    | (73W) TL  | Sportmax Sportsmart II #    |                  |
| 1) | 120/70 ZR 17                                   | M/C  | (58W) | TL    | Sportn                 | nax Qualifier II    | 170/60 ZR 17 | M/C    | (72W) TL  | Sportmax Qualifier II       |                  |
| 1) | 120/70 ZR 17                                   | M/C  | (58W) | TL    | Sportn                 | nax Qualifier II    | 180/55 ZR 17 | M/C    | (73W) TL  | Sportmax Qualifier II       |                  |
| 1) | 120/70 ZR 17                                   | M/C  | (58W) | TL    | Sportn                 | nax Qualifier F #   | 180/55 ZR 17 | M/C    | (73W) TL  | Sportmax Qualifier #        |                  |
| 1) | 120/70 ZR 17                                   | M/C  | (58W) | TL    | Sportn                 | nax GPR 300 F       | 170/60 ZR 17 | M/C    | (72W) TL  | Sportmax GPR 300            |                  |
| 1) | 120/70 ZR 17                                   | M/C  | (58W) | TL    | Sportmax GPR 300 F     |                     | 180/55 ZR 17 | M/C    | (73W) TL  | Sportmax GPR 300            |                  |
| 1) | 120/70 ZR 17                                   | M/C  | (58W) | TL    | Sportmax Roadsmart III |                     | 170/60 ZR 17 | M/C    | (72W) TL  | Sportmax Roadsmart III      |                  |
| 1) | 120/70 ZR 17                                   | M/C  | (58W) | TL    | Sportmax Roadsmart III |                     | 180/55 ZR 17 | M/C    | (73W) TL  | Sportmax Roadsmart III SP   |                  |
| 1) | 120/70 ZR 17                                   | M/C  | (58W) | TL    | Sportmax Roadsmart II  |                     | 180/55 ZR 17 | M/C    | (73W) TL  | Sportmax Roadsmart III SP   |                  |
| 1) | 120/70 ZR 17                                   | M/C  | (58W) | TL    | Sportn                 | nax Roadsmart       | 180/55 ZR 17 | M/C    | (73W) TL  | Sportmax                    | Roadsmart III SP |
| 1) | 120/70 ZR 17                                   | M/C  | (58W) | TL    | Sportn                 | nax Roadsmart II    | 180/55 ZR 17 | M/C    | (73W) TL  | Sportmax                    | Roadsmart II     |
| 1) | 120/70 ZR 17                                   | M/C  | (58W) | TL    | Sportn                 | nax Roadsmart       | 180/55 ZR 17 | M/C    | (73W) TL  | Sportmax                    | Roadsmart        |
| 1) | 120/70 ZR 17                                   | M/C  | (58W) | TL    | Sportn                 | nax Roadsmart       | 170/60 ZR 17 | M/C    | (72W) TL  | Sportmax                    | Roadsmart        |
|    |  |      |       |       |                        |                     |              |        |           |                             |                  |
|    |  |      |       |       |                        |                     |              |        |           |                             |                  |
| Au | flagen:  |      |       |       |                        |                     | •            |        |           |                             |                  |

## # = Auslaufgröße

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

#Bestellservice

- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
- von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## **#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.