

durchgeführten fahrdynamischen rests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Geschäftsführer
Jürgen Titz
Dr. Christian Niebling
John Ries
Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fal	nrzeughersteller	ahrzeugtyp		Handelsbezeichnung			Felgengröße vo.		Felgengröße hi.
Ducati		A2		Multistrada 1200 / S / Pikes Peak		Serienfelge		Serienfelge	
				(2010-2012)					
	Bereifung vorne				Bereifung hinten				
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Mutar		L Mutant	M+S	190/55 ZR 17	M/C (75W)	TL Mutant M+S		M+S
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SportS		mart TT	190/55 ZR 17	M/C (75W)	TL	SportSn	nart TT	
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sports		mart MK3	190/55 ZR 17	M/C (75W)	TL Sportsmart MK3		nart MK3	
1)	120/70 ZR 17 M/0	I/C (58W) TL Sportsm		mart² MAX	190/55 ZR 17	M/C (75W)	TL Sport		nart² MAX
1)	120/70 ZR 17 M/0	C (58W) TL Sportmax C		ax Qualifier II	190/55 ZR 17	M/C (75W)	TL Sportm		ax Qualifier II
1)	120/70 ZR 17 M/0	(58W) T	L Sportm	ax Roadsmart III SP	190/55 ZR 17	M/C (75W)	TL	Sportma	x Roadsmart III SP
1)	120/70 ZR 17 M/0	(58W) T	L Sportm	ax Roadsmart III SP	190/55 ZR 17	M/C (75W)	TL	Sportmax Roadsmart II	
1)	120/70 ZR 17 M/0	(58W) T	L Sportm	ax Roadsmart II	190/55 ZR 17	M/C (75W)	TL	Sportma	x Roadsmart III SP
1)	120/70 ZR 17 M/0	(58W) T	L Sportm	ax Roadsmart II G	190/55 ZR 17	M/C (75W)	TL	Sportma	ax Roadsmart III SP
1)	120/70 ZR 17 M/0	(58W) T	L Sportm	ax Roadsmart II	190/55 ZR 17	M/C (75W)	TL	Sportma	ax Roadsmart II
1)	120/70 ZR 17 M/C	(58W) T	L Sportm	ax Roadsmart II G	190/55 ZR 17	M/C (75W)	TL	Sportma	ax Roadsmart II

Auflagen:

- # = Auslaufgröße
- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Bahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

iegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen ir Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 07/24/EG, wurden geprött. En spricht des Pahrzeug ansonst in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anba kapr ill mali G. k. g. light geste lic us 19 Al s.3 vir 2 t. V. k...

Zu 1) und 2): Eir s Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – ZulassungsbescheinigungTeil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

- Die #Bestellserviceuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich
- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
- von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.