

Demovers Schland GMBH Light Land GMBH Light Land GMBH Light Light

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE	Alternative Bereifung (nur in den
ABE Nr.	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
- · ·		1		
2 LA	FZR 1000	v. 3.50 x 17	Keine Bridgestone-	Hersteller Bridgestone:
2 LE		h. 4.50 x 18	Serienbereifung	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S21F
2 GA			gem. ABE	h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT016R Pro Hypersport
3 CB				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F EVO
2 LK				h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT016R Pro Hypersport
2 RG				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Pro Hypersport
2 LL				h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT016R Pro Hypersport
2 GH				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
				h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT021R Sport Touring
Gilt auch für				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
gleichlautende)			h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT023R Sport Touring
Fahrzeuge				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F
in ungedrosse	lter			h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl Sport Touring T30R
Ausführung.				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F EVO
				h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl Sport Touring T30R EVO
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T31F
				h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl Sport Touring T31R
				Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31
				dürfen kombiniert werden.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ogf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO.

da keine Gefährdung zu erwarter ist. Bedeuk in gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Ver re id regen auch geführten in hich bei gestellt werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg. 21.03.2018

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

BRIDGESTONE

www.bridgestone.de

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.