Beim nachstend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikatsoder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
D 861	XBR 500	PC 15
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten

Serie • Serie	100/90 - 18 M/C 56H TL Lasertec Front	110/90 - 18 M/C 61H TL Lasertec
Serie • Serie	100/90 - 18 M/C 56V TL Sport Demon Front	110/90 - 18 M/C 61H TL Sport Demon
Serie • Serie	100/90 - 18 56H TL ME 33 LASER#	110/90 - 18 M/C 61H TL Lasertec
Serie • Serie	100/90 - 18 M/C 56H TL MT 66 FRONT	110/90 - 18 M/C 61H TL MT 66 #
Serie • Serie	100/90 - 18 56H TL ME 33 LASER#	110/90 - 18 61H TT/TL ME 99 A#

= Auslaufreifen

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

#Bestellservice München, 06/08/2009

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.