

durchgeführten fahrdynamischen rests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Geschattstuhrer
Jürgen Titz
Christoph Maas
Dr. Christian Niebling
Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fa	hrzeugherstell	er Fahrz	eugtyp	Handelsbezeichnung			Felgeng	röße vo.	Felgengröße hi.
Harley Davidson		XL2		XL 53 C Sportster 53 Custom (2004-2006)		Serienfe	elge	Serienfelge	
	Bereifung vorne				Bereifung hinten				
1)	MH 90 - 21	M/C 54H	TL	D 402 F H/D	150/80 B 16	M/C 77H	TL	D 401 T	H/D
1)	MH 90 - 21	M/C 54H	TL	D 402 F H/D	150/80 B 16	M/C 71H	TL	D 401 H/D #	
1)	MH 90 - 21	M/C 54H	MWW TL	D 402 F H/D	150/80 B 16	M/C 71H	MWW TL	D 401 H	/D
1)	MH 90 - 21	M/C 54H	TL	American Elite	150/80 B 16	M/C 77H	TL	America	n Elite
1)	MH 90 - 21	M/C 54H	TL	D 402 F H/D	150/80 B 16	M/C 77H	TL	American Elite	
1)	MH 90 - 21	M/C 54H	TL	American Elite	150/80 B 16	M/C 77H	TL	D 401 T H/D	
1)	MH 90 - 21	M/C 54H	TL	American Elite	150/80 B 16	M/C 71H	TL	D 401 H	/D #
Auflagen:									

= Auslaufgröße

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Anderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen ir Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ \$9 \text{Rbs.} 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1 u 6 2 1) 1 2 (a) (htt h | z 2 - de fu 2 3 1) ula 50 (22) scheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil i - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das #Bestellservicenveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.