

# Demoversion mit Originalinhalt

## Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Kraftfahrzeugen

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurden die Eigenschaften des Fahrzeuges hinsichtlich einer Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp          | Handelsbezeichnung             | Felgengröße vo.      | Felgengröße hi.      |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Honda              | SD04                 | CRF 1000 L Africa Twin (-2016) | Serienfelge          | Serienfelge          |
| Bereifung vorne    |                      |                                |                      | Bereifung hinten     |
| 1)                 | 90/90 V 21 M/C (54V) | TL Trailmax Meridian           | 150/70 ZR 18 M/C 70W | TL Trailmax Meridian |
| 1)                 | 90/90 V 21 M/C (54V) | TL Trailmax Meridian           | 150/70 R 18 M/C 70V  | TL/TT Trailsmart MAX |
| 1)                 | 90/90 - 21 M/C 54V   | TL/TT Trailsmart MAX           | 150/70 ZR 18 M/C 70W | TL Trailmax Meridian |
| 1)                 | 90/90 V 21 M/C (54V) | TL Trailmax Meridian           | 150/70 R 18 M/C 70V  | TL/TT Trailsmart #   |
| 1)                 | 90/90 - 21 M/C 54V   | TL/TT Trailsmart #             | 150/70 ZR 18 M/C 70W | TL Trailmax Meridian |
| 1)                 | 90/90 V 21 M/C (54V) | TL Trailmax Meridian           | 150/70 R 18 M/C 70H  | TT Trailmax D 610    |
| 1)                 | 90/90 - 21 M/C 54H   | TT Trailmax D 610 F            | 150/70 ZR 18 M/C 70W | TL Trailmax Meridian |
| 1)                 | 90/90 V 21 M/C (54V) | TL Trailmax Meridian           | 150/70 R 18 M/C 70H  | TT Trailmax D 610 W  |
| 1)                 | 90/90 - 21 M/C 54H   | TT Trailmax D 610 FW           | 150/70 ZR 18 M/C 70W | TL Trailmax Meridian |
| 1)                 | 90/90 - 21 M/C 54V   | TL/TT Trailsmart MAX           | 150/70 R 18 M/C 70V  | TL/TT Trailsmart MAX |
| 1)                 | 90/90 - 21 M/C 54V   | TL/TT Trailsmart MAX           | 150/70 R 18 M/C 70V  | TL/TT Trailsmart #   |
| 1)                 | 90/90 - 21 M/C 54V   | TL/TT Trailsmart #             | 150/70 R 18 M/C 70V  | TL/TT Trailsmart MAX |
| 1)                 | 90/90 - 21 M/C 54V   | TL/TT Trailsmart MAX           | 150/70 R 18 M/C 70H  | TT Trailmax D 610    |
| 1)                 | 90/90 - 21 M/C 54H   | TT Trailmax D 610 F            | 150/70 R 18 M/C 70V  | TL/TT Trailsmart MAX |
| 1)                 | 90/90 - 21 M/C 54V   | TL/TT Trailsmart MAX           | 150/70 R 18 M/C 70H  | TT Trailmax D 610 W  |
| 1)                 | 90/90 - 21 M/C 54H   | TT Trailmax D 610 FW           | 150/70 R 18 M/C 70V  | TL/TT Trailsmart MAX |

### Auflagen:

# = Auslaufgröße

### WEITERE FREIGABEN AUF SEITE 2

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauanweisung nach § 19 Abs. 2 StVZO ist zu beachten (Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die angegebene Bereifung ist zu verwenden. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Hanau, 12.08.2019

Goodyear Dunlop Tires

i.V. Schickelmann

Simon Michelmann

Manager Sales Business Motorcycle D.A.CH

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.