COODYEAR DUNLOP BY ANY DEMONSTRANT Unb de KTTCTTATTA NA 14 Reif Unitation 12 Reif Unitation 13 Reif Unitation 13 Reif Unitation 14 Reif Unitation 15 Reif Un

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Geschäftsführer
Jürgen Titz
Alexander Bleider

Evelyne Freitag Annette Grams

Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Zentes

Fahrzeug- hersteller	Fahrzeugtyp	ABE / EG-BE Nr.	Handels- bezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Kawasaki	LE650C		Versys	Serienfelge	Serienfelge

Bereifung vorne	Bereifung hinten
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Sportsmart II	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportmax Sportsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart III
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL D221 F AG	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL D 221 G
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL D221 F AG	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL D221 F AG	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL D 221 G
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL D 221 G
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Qualifier II	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportmax Qualifier II
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Sportsmart II 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart III 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart II 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL D221 F AG 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL D221 F AG 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL D221 F AG 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL D221 F AG 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart II

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigungs [pii] Him (siggupFald (15 1) bis (15.3) FZV).

Auflagen: Die Profile Sportmax Roadsmart, Sportmax Roadsmart II und Sportmax Roadsmart III dürfen kombiniert werden.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus dass sich des oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Originalstempel und Unterschrift des Händler Bestätigung der Übereinstimmung der Kopie

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.