

überein. Bei bestimmungsgemäßer Ur Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 -Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Prokuristen

John Ries, Dieter Schölling, Hans Vrijsen

Aufsichtsratsvorsitzender Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller Fahrzeugtyp			Handelsbezeichnung			Felgengröße vo.		Felgengröße hi.	
Kawasaki	EN650A			Vulcan S / ABS (2014-2016)			Serienfelge		Serienfelge
Bereifung vorne					Bereifung hinten				
120/70 ZR 18 M	I/C (59W)	TL Sp	ortmax R	oadsmart IV	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax	Roadsmart IV
120/70 ZR 18 M	I/C (59W)	TL Sp	ortmax R	oadsmart III #	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax	Roadsmart III
120/70 R 18 M	I/C 59H	TL Sp	ortmax D	220 F ST #	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax	Roadsmart III
120/70 ZR 18 M	I/C (59W)	TL Sp	ortmax R	oadsmart II	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax	Roadsmart II
120/70 R 18 M	I/C 59H	TL Sp	ortmax D	220 F ST #	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax	Roadsmart II
120/70 ZR 18 M	I/C (59W)	TL Sp	ortmax R	oadsmart II	160/60 R 17	M/C 69H	TL	Sportmax	D 220 ST#
120/70 ZR 18 M	I/C (59W)	TL Sp	ortmax R	oadsmart #	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax	Roadsmart #
120/70 R 18 M	I/C 59H	TL Sp	ortmax D	220 F ST #	160/60 R 17	M/C 69H	TL	Sportmax	D 220 ST#

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

ear Dunlop Tires Germany GmbH #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.