

# Die BRID

Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß

§29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE	Alternative Bereifung (nur in den	
EG-BE Nr.:	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)	
	1	1			
S 2			Hersteller Bridgestone:	Für die Reifengrößen	
e1-92/61-00013		<b>h.</b> 5.50 x 17		<b>v.</b> 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>h.</b> 180/55 ZR17 M/C (73W) tl	
			Keine Serienbereifung		
			gem. EG-Be.	v. BT020F Radial	h. BT020R Radial U
				v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring
				v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring
				Die Profile BT020, BT021 und BT023	
	dü		dürfen kombiniert wer	den.	
				v. BT016F Hypersport	h. BT016R Hypersport
				v. und h. wahlweise Spezifikation "Pro"	
				v. BT014F Radial	h. BT014R Radial
				v. BT002F Racing Street	h. BT002R Racing Street
				v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street
				Für die Reifengrößen	
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W	) tl
				h. 190/50 ZR17 M/C (73W	') tl
				v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring
				v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring
				Die Profile BT021 und	BT023
				dürfen kombiniert werden.	
				v. BT016F Hypersport	h. BT016R Hypersport
				v. und h. wahlweise Spezifikation "Pro"	
				v. BT014F Radial	h. BT014R Radial

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.