

BRIDGESTONEDEUTSCHLAND GMBH

h. Hypersport S21R

Die BRIDGESTONE Deutschla winbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der

Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. EU-BE	Alternative Bereifung (nur in den	
EU-BE	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)	
WCX0	SV650	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:	
e4*00008		h. 5.00 x 17	keine Erstausrüstung		
•	SV650 X		_	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl
WCX1				v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring
e4*00009				v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO
				v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R
			Für dieses Modell besteht	v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport
			seitens des Herstellers	v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20B

v. Hypersport S21F

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

keine

Reifenfabrikatsbindung

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg,

20.04.201

oitor Vorkauf Motorradroifon

BRIDGESTONE

Das Original dieser Bescheinigung in der jeweils

neuesten Fassung - ist einzusehen unter

Gesch III O DEC ISE IFE IS A SELECTION OF THE BAD

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.