

## Demoversität Augustus von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H. Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H. Telefon \$172 408-255 - T \$fav 06172 408-249 Tunbed Viking Single Augustus Viking Sin

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

| Fahrzeugtyp | Handels-    | Felgengröße         | Serienbereifung gem. EGBE               | Alternative Bereifung (nur in den                                |
|-------------|-------------|---------------------|---|--|
|             | Bezeichnung |                     | (v=vorne, h=hinten)                     | angegebenen Paarungen)   |
|             | <u></u>     |                     | (* ************************************ | angegesenen aarangen,  |
| SC 70       | VFR 1200 X  | <b>v.</b> 2.50 x 19 | Hersteller Bridgestone:                 | Hersteller Bridgestone:  |
| e4*2002/24  | Crosstourer | <b>h.</b> 4.00 x 17 | v. 110/80 R19 M/C 59V tl                | v. 110/80 R19 M/C 59V tl BATTLE WING BW501                       |
| *2701       |             |                     | BATTLE WING BW501 F                     | h. 150/70 R17 M/C 69V tl BATTLE WING BW502                       |
|             |             |                     | <b>h.</b> 150/70 R17 M/C 69V tl         | v. und h. wahlweise Spezifikation "F"                            |
|             |             |                     | BATTLE WING BW502 F                     | v. 110/80 R19 M/C 59V tl ADVENTURE A40F                          |
|             |             |                     |   | h. 150/70 R17 M/C 69V tl ADVENTURE A40R                          |
|             |             |                     |   | v. 110/80 R19 M/C 59V tl ADVENTURE A41F                          |
|             |             |                     |   | h. 150/70 R17 M/C 69V tl ADVENTURE A41R                          |
|             |             |                     |   | Die Profile BW, A40 und A41 dürfen                               |
|             |             |                     |   | miteinander kombiniert werden.                                   |
|             |             |                     |   |  |
|             |             |                     |   | v. 110/80 ZR19 M/C (59W) tl BT023F Sport Touring                 |
|             |             |                     |   | h. 150/70 ZR17 M/C (69W) tl BT023R Sport Touring                 |
|             |             |                     |   | v. 110/80 ZR19 M/C (59W) tl Sport Touring T30F                   |
|             |             |                     |   | <b>h.</b> 150/70 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring <b>T30R</b>     |
|             |             |                     |   | v. 110/80 ZR19 M/C (59W) tl Sport Touring <b>T30F EVO</b>        |
|             |             |                     |   | <b>h.</b> 150/70 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring <b>T30R EVO</b> |
|             |             |                     |   | v. 110/80 ZR19 M/C (59W) tl Sport Touring T31F                   |
|             |             |                     |   | h. 150/70 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring T31R                   |
|             |             |                     |   |  |

## Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

<mark>Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen</mark> und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen

Eine Anderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-B-Z5. Die Verwendung de Johan aufgelichen Beisenkomt nationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beschlung er ju 1, 2 august en Alfla er 1 ht. 10 teut zu n. E. ös klein der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Beifenkombinationen nicht begründet werden, da die Beifengrößen in der o.g. ABE/FG-BE aufgeführt sind

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter: www.bridgestone.de

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.