

BRIDGESTONESTUTSCHLAND GMBH

PEUTSCHLAND GMBH

DEMOVERSIE G. 1.1-6 52 62 10 bt [v.d.H UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REFELLAF JELLAF JEL

Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß \$29 und \$31 StVZO erhalten

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE	Alternative Bereifung (nur in den
ABE Nr.:	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
D14.04		0.50 - 47	h	III
RM 01	YZF - R7		Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
K409		h. 6.00 x 17		v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Pro Hypersport
			Keine Bridgestone-	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT016R Pro Hypersport
			Serienbereifung	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F
			gem. EG-BE	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S20R
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F EVO
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S20R EVO
				Die Profile BT016 Pro, S20 und S20 EVO
				dürfen kombiniert werden.
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT015F Radial G
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT015R Radial E
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT003F Racing Street
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT003R Racing Street
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT021R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F EVO
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R EV C

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine for group group it Brown in Group von der State in State

Bad Homburg 11 12 2014

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Leiter Verkauf Motorradreifen

neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.