

BRIDGESTONE

DEUTSCHLAND GMBH

Bundesrepublik Deutschand, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE	Alternative Bereifung (nur in den
ABE - Nr.:	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
ZX 750 N	Ninja ZX7R	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
H 202	Ninja ZX7RR	h. 6.00 x 17	bei Ausf. P	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S21F
Ausf. P+N				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S21R
			v. 120/70 ZR17 (58W) tl	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F EVO
			BT50F Radial K	h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S20R EVO
			h. 190/50 ZR17 (73W) tl	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Pro Hypersport
			BT50R Radial	h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl BT016R Pro Hypersport
				Die Profile BT016 Pro, S20 und S20 EVO
				dürfen kombiniert werden.
			(Diese Kombination	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Racing Street RS10F
			befindet sich nicht mehr	h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Racing Street RS10R
			im Lieferprogramm)	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl BT021R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring
Gilt auch für				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F
gleichlautende				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R
Fahrzeugtypen				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F EVO
mit offener, bzw.				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R EVO
ungedrosselter				
Leistungsangabe.				

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

 $\label{thm:conditioned} \mbox{ Die aufgef\"{u}hrten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH gepr\"{u}ft.}$

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch

lie Verwendung der aufgeführten Reifenkembinationen nicht begründet werden, de die Reifengrößen in der e.g. ABE/EG BE aufgeführt ein

Bad Homburg, 08,12,2015

mopedreifen.de

#Bestellservice

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter: www.bridgestone.de

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkundenahn – Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg – Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister- Nr

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.