## 

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätig, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Genehmigungsnummer des Fahrzeugs (EG/ABE):		Fabrikname (Hersteller)	Handelsbezeichnung		J	Typ / Variante / Version	
G239		BMW	R 850GS	S / R	1100GS	BMW259	
Felge vorne: Nur original Serienfelge					Felge hinten: Nur original Serienfelge		
Bereifung vorne	110/80B1	9 M/C 59Q TL		TKC80 M+S			1)
Bereifung hinten 150/70B1		7 M/C 69Q TL		TKC80 M+S			1)
Auflagen: X ja nein							
Art der Auflagen: Bei der TKC80 M+S Bereifung Höchstgeschwindigkeit nicht mehr als 160 Km/h. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 160 Km/h muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben sein. (Aufkleber)							
oder							
Bereifung vorne	110/80R19 M/C 59V TL			ContiTrailAttack			1)
Bereifung hinten	150/70R17 M/C 69V TL				ContiTrailAttack		
							- 10
Bereifung vorne	110/80R19 M/C 59V TL			ContiRoadAttack 2			1)
Bereifung hinten	150/70R17 M/C 69V TL				ContiRoadAttack 2		
oder							
Bereifung vorne	110/80R19 M/C 59V TL			RoadAttack			1)
Bereifung hinten	150/70R17 M/C 69V TL				RoadAttack		
Bemerkungen: Die Das gilt <u>nicht</u> für die		nrten Profile, Co	ntiTrailAttack,	ContiRo	adAttack2, RoadAttac	s, dürfen miteinander kombiniert werden.	
Auflagen: ja X nein Art der Auflagen:							

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle

Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Retriebserlaubnis nicht: eine Anhaushnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVO)

## Zu 1 Find 3): Fine Partilioning 3): Parering der Vulcasungeneschein jung besteht nicht (§ 13. sche hit in 1911) fin 1 auf eit (5.1 bis (5.1) av.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Continental. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen.

#Bestellserviced gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifenuntersuchung Motorrad

liermit bestätige ich die Übereinstimmung vorliegender Kopie mit dem Original

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.