Verkaufs- bezeich- nung	FzTyp ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gem. ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
		Vorne	hinten	vorne	hinten
VF750C	RC 43	DUNLOP	DUNLOP	METZELER	METZELER
	G 412	120/80-17 61V TL	150/80-15 M/C 70V TL	120/80-17 M/C 61V TL	150/80 B 15 M/C 70V TL
		K 555 F	K 555	ME 880 Front	ME 880
		METZELER	METZELER		
		120/80-17 61V TL	150/80B 15 M/C 70V TL		
		Marathon Front ML <sup>2</sup>	ME88 Marathon		

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Honda Motor Europe (North) GmbH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenfirmen und einem Mitarbeiter des TÜV geprüft. Alle o.g. Reifen besitzen ab Produktionsdatum 10/98 eine Bauartgenehmigung nach ECE R75 oder 97/24/EG. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der gegebenenfalls genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß §19/2, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des § 29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Diese Bescheinigung ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen.

Honda Motor Europe (North) GmbH

Dipl.-Ing. N. Klein

Kundendienst Motorrad / Homologation

T-11

ATC/200002-017

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Dipl.-Ing. J. Meid

Amtlich anerkannter Sachverständiger für den Kraftfahrzeugverkehr

Gültig als Original mit farbiger HONDA-Kopfzeile oder als bestätigte Kopie.

Hiermit bestätige ich als HONDA-Vertragshändler die

Übereinstimmung vorliegender Kopie mit dem Origina

(Stempel/Unterschrift)

## mopedreifen.de

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## **#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.